

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202

Date of mailing (day/month/year)
28 June 2001 (28.06.01)

International application No.
PCT/EP00/04355

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
in its capacity as elected Office

Applicant's or agent's file reference
99P2109P

International filing date (day/month/year)
Priority date (day/month/year)
15 May 2000 (15.05.00)
24 June 1999 (24.06.99)

Applicant

TÜXEN, Michael et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	23 January 2001 (23.01.01)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).
L	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Elisabeth KÖNIG

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
4. Januar 2001 (04.01.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/01652 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

ICI

(DE). GRADISCHNIG, Klaus, David [AT/DE]; Max-Klinger-Strasse 28, D-82131 Gauting (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/04355

H04L 29/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. Mai 2000 (15.05.2000)

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, US.

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 29 002.4

24. Juni 1999 (24.06.1999) DE

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht:

 Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): TÜXEN, Michael [DE/DE]; Gasparistrasse 8, D-81479 München

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von



(54) Bezeichnung: PROTOKOLLEINRICHTUNG EINES PROTOKOLL-SYSTEMS ZUR ÜBERTRAGUNG VON NACHRICHTEN

(57) Abstract: Both user data and control information are transmitted in communications protocols. During many protocols, (message) packets containing user data are consecutively numbered and it is guaranteed that the user data is transmitted to the receiver in a complete and sequence-assured manner. Messages that only contain control information are generally not consecutively numbered. This fact can lead to control messages being passed and thus to the rejection of current control information. The invention thus describes how the current control information is prevented from being rejected.

(57) Zusammenfassung: Bei Kommunikationsprotokollen werden sowohl Nutzerdaten als auch Kontrollinformationen übertragen. Während bei vielen Protokollen (Nachrichten-)Pakete mit Nutzerdaten durchnumeriert werden und dadurch sichergestellt wird, daß die Nutzerdaten vollständig und sequenzgesichert an den Empfänger übergeben werden, werden Nachrichten, die nur Kontrollinformationen enthalten, üblicherweise nicht durchnumeriert. Dieser Umstand kann zu Überholungen von Kontrollnachrichten und dadurch zum Verwerfen von aktueller Kontrollinformation führen. Die Erfindung beschreibt nun, wie man das Verwerfen aktueller Kontrollinformation vermeidet.



01/01/67

Beschreibung

Protokolleinrichtung eines Protokoll-Systems zur Übertragung von Nachrichten

5

- 1. Welches technische Problem soll durch Ihre Erfindung gelöst werden?
- 2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst?
- 3. In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene 10 technische Problem (geben Sie Vorteile an)?
 - 4. Worin liegt eine Besonderheit der Erfindung ?
 - 5. Ausführungsbeispiel[e] der Erfindung.

Zu 1.:

15

Bei Kommunikationsprotokollen werden sowohl Nutzerdaten als auch Kontrollinformationen übertragen. Dabei wird bei vielen Protokollen sichergestellt, daß die Nutzerdaten vollständig (d. h. alle gesendeten Daten werden auch empfangen) 20 sequenzgesichert (d. h. in der richtigen vom bestimmten Reihenfolge) an den Empfänger übergeben werden. Für die Nutzerdaten wird dies oft dadurch erreicht, daß die Sendereinrichtung des Protokollsystems alle Nutzerdaten mit einer Sequenznummer durchnumeriert. (Nachrichten-)Pakete, die nur Kontrollinformationen enthalten, werden üblicherweise 25 durchnumeriert, allenfalls Pakete mit bestimmten nicht Kontrollinformationen. von Werden die. Klassen Kontrollnachrichten aber nun nicht sequenzgesichert von der unteren Schicht übertragen, so kann es zu Überholungen der führen. Falls die Überholung nicht 30 Kontrollnachrichten bedeutet dies für den Empfänger erkannt wird, Kontrollinformation, daß statt mit aktueller er Kontrollinformation, die ihm ebenfalls vorliegt, mit veralteter Kontrollinformation arbeitet, da er In der Regel ist dieses Verhalten 35 aktueller hält. diejenige Kontrollinformation, die Nachrichtenempfang bestätigt, nicht kritisch, da diese Information nicht

veraltet. Kritisch ist jedoch das Verwerfen aktueller Kontrollinformation, die die Flußkontrolle betrifft (z.B. Kreditinformation), das durch Verwenden veralteter ' da diese Information sehr schnell veraltet. Information, Insbesondere sind davon dynamische Fenstergrößen, die vom Empfänger bestimmt werden, betroffen.

Einschub:

. 5

Im Zusammenhang mit der Flußkontrolle seien 10 Bezeichnungen fixiert. Unter einem Kredit, den der Empfänger Nutzerdaten-Nachrichten Q.2110 (in als bezeichnet) dem Sender über eine Kontrollnachricht gewährt, wird hier die Sequenznummer (in Q.2110 in dem Parameter N(MR) einer Kontrollnachricht, z.B. einer STAT-PDU oder USTAT-PDU, enthalten) derjenigen Nutzerdaten-Nachricht verstanden, die 15 als erste nicht mehr vom Empfänger akzeptiert wird. Unter der Fenstergröße wird eine Anzahl von Nutzdaten verstanden, die der Empfänger bereit ist zu akzeptieren. Dabei wird von der Sequenznummer (in Q.2110 in dem Parameter N(R) einer STAT-PDU 20 USTAT-PDU enthalten) aus gezählt, bis zu der Empfänger alle Nachrichten mit kleinerer Sequenznummer bereits erhalten und quittiert hat.

Die Erfindung beschreibt nun, wie man das Verwerfen aktueller Kontrollinformation vermeidet. Insbesondere wird beschrieben, wie man bestehende Protokolle, die das Problem nicht lösen, dahingehend erweitern kann, daß sie dieses Problem lösen.

Man könnte meinen, daß man dieses Problem nicht behandeln muß, falls die untere Protokollschicht eine sequenzgesicherte Übertragung garantiert. Will man aber mit Hilfe einer solchen Schicht eine Multilink-Verbindung realisieren, so hat man auch bei einer solchen Schicht mit Nachrichtenüberholungen zu rechnen.

Zu 2.:

Wenn man sich darauf beschränkt, daß der Empfänger einen einmal gegebenen Kredit nicht wieder zurücknehmen darf, so kann man leicht das oben genannte Problem lösen, indem man Kontrollinformation, die diese Regel verletzt, einfach nicht bearbeitet. Dies entspricht der Lösung im TCP/IP Protokoll. Dies beinhaltet auch den Fall konstanter Fenstergröße.

- Desteht darin, alle Kontrollinformationen durchzunumerieren und dann die Kontrollinformationen analog zu den Nutzdaten zu behandeln. Dies nachträglich bei Protokollen einzuführen, ist aber schwierig, da man zur Nummerierung in der Regel das Nachrichtenformat ändern müßte. Dies ist aber bei der Erweiterung bestehender Protokolle aus Kompatibilitätsgründen meist nicht akzeptabel.
- Die Möglichkeit der Rücknahme des Kredits ist bei einigen 20 Protokollen, wie zum Beispiel SSCOP, eine wichtige Eigenschaft. Bei solchen Protokollen scheint das Problem zur Zeit ungelöst zu sein.

25

30

Zu 3.:

Bei der hier angegeben Lösung kann der Empfänger der Kontrollnachricht stets entscheiden, ob diese von ihm empfangene Kontrollnachricht eine Information beinhaltet, die neuer ist, als sein aktueller Informationsstand. Dadurch kann durch Nachrichtenüberholung keine ältere Information eine aktuellere Information überschreiben.

35 Um zu entscheiden, ob eine durch eine empfangene Kontrollnachricht erhaltene Information neuer ist als die schon vorhandene Information, werden Protokollinformationen

(Kontrollinformationen, die der Kontrolle von Nutzerdaten-Nachrichten dienen, z.B. Empfang von Nutzerdaten-Nachrichten bestätigen bzw. nicht empfangene Nutzerdaten-Nachrichten anzeigen oder die die Sequenznummer der Nachricht enthalten, bis zu der all Nachrichten lückenlos empfangen wurden) benutzt, sofern dies möglich ist. Kann man aufgrund der in den Kontrollnachrichten enthaltenen Protokollinformationen die Sendereihenfolge nicht rekonstruieren, so werden nur diejenigen Kontrollinformationen zusätzlich durchnumeriert, für die dies unbedingt nötig ist und die eine solche Einführung zulassen.

15 Zu 4.:

5

10

Eine Besonderheit der Erfindung liegt in der geschickten einer Nachrichtenformatänderung, Kombination aus kompatibel mit dem bestehenden Protokoll ist, und einer Protokolls, beim Empfänger des um Analyse Kontrollinformation die zeitliche Reihenfolge des Sendens der Kontrollinformation zu rekonstruieren. Damit kann man dann alte Information verwerfen.

25

30

35

20

Zu 5.:

Im folgenden werden drei Ausführungsbeispiele gegeben, die alle auf dem Protokoll SSCOP basieren. SSCOP, definiert in der Q.2110, setzt voraus, daß die untere Schicht die Daten sequenzgesichert überträgt. Wie in 1. ausgeführt, stellt sich hier das diskutierte Problem also nicht. Gegenwärtig wird aber SSCOP erweitert, um Multilink-fähig zu werden und über einer unteren Schicht zu funktionieren, die keine sequenzgesicherte Übertragung sicherstellt. Dies entspricht dem MSSCOP (Draft Q.2111 mit dem Stand vor Beginn des Treffens der ITU-T Working Party 5/11 und der Rapporteure für

Studienfrage 15/11, Washington, 28. Juni bis 1. Juli 1999), wie er aktuell bei der ITU diskutiert wird. Das hier diskutierte Problem wird dort jedoch nicht gelöst.

5 Ausführungsbeispiel 1:

Die einfachste Methode besteht darin, daß im MSSCOP der Kredit nicht mehr verringert werden darf. Dies stellt aber eine wesentliche Einschränkung des Protokolls dar. Beim Empfang einer STAT-PDU würde man die Kreditinformation verwerfen, wenn der empfangene Kredit kleiner als der aktuelle wäre.

Ausführungsbeispiel 2:

15

10

Beim dem Protokoll MSSCOP (Draft Q.2111, mit dem Stand vor Beginn des Treffens der ITU-T Working Party 5/11 und der Rapporteure für Studienfrage 15/11, Washington, 28. Juni bis 1. Juli 1999), wie es aktuell diskutiert wird, kann man allein aus der Protokollinformation der STAT-PDUs bzw. USTAT-PDUs die Sendereihenfolge rekonstruieren. In diesem Ausführungsbeispiel braucht man keine Nachrichtenformate zu ändern.

- 25 In SSCOP werden vom Sender (der Nutzdaten)
 Protokollinformationen, die in den Listelementen und dem
 Parameter N(R) der empfangenen STAT- und USTAT-PDUs enthalten
 sind, wie folgt verwendet:
- Wenn bereits gesendete Nutzerdaten-Nachrichten durch Listelemente oder den Paremeter N(R) der empfangenen STATund USTAT-PDUs bis zu einer bestimmten Sequenznummer lückenlos bestätigt werden, wird die Variable VT(A) des Senders dahingehend geändert, daß sie wiederum den Wert der nächsten ("ältesten") zu bestätigenden Nachricht enthält.

Außerdem werden die Informationen der Listelemente verwendet, um zu entscheiden ob gewisse Nachrichten im Sendebuffer neu gesendet werden müssen oder durch den Empfänger bestätigt wurden. Für letzteres wird auch der Paremeter N(R) eingesetzt. Falls Nachrichten bestätigt wurden, können sie aus dem Sendebuffer entfernt werden, außer dies wird vom Anwender des SSCOP nicht erlaubt. (In diesem Fall hat der SSCOP Parameter Clear-buffers den Wert FALSE.)

wird nun eine zusätzliche SSCOP Status 10 Erfindungsgemäß des Senders (Transmitters) eingeführt. Die Variable VT(H) neue Variable VT(H) speichert jeweils das größte letzte Listenelement aller empfangenen STAT-PDUs und USTAT-PDUs (durch das letzte Listenelement wird in einer STAT-PDU die höchste vom Empfänger erwartete SD-PDU angegeben, sofern die 15 STAT-PDU überhaupt Listenelemente enthält und in einer USTAT-PDU wird durch das letzte Listenelement die erste, nach der durch die USTAT-PDU gemeldeten Empfangfslücke empfangene SD-PDU gemeldet).

20

25

5

Ist in einer empfangenen STAT-PDU kein Listenelement enthalten, so wird der in der STAT-PDU enthaltene Parameter N(R), sofern er größer als der momentane Wert der Variable VT(H) ist, zum Anpassen der Variable VT(H) verwendet (Bemerkung: USTATs enthalten immer genau 2 Listenelemente, die die zu meldende Lücke signalisieren. N(R) in einer USTAT ist damit immer "kleiner" als die enthaltenen Listenelemente).

Die Bearbeitung von empfangenen POLL-PDUs und STAT-PDUs sowie die Verwaltung der neuen Statusvariablen VT(H) ergibt sich aus den folgenden Regeln:

Wenn man eine USTAT-PDU empfängt, so verwirft man die 35 Kreditinformation, falls das letzte Listenelement dieser Nachricht, nämlich List Element 2 <= VT(H) ist. Andernfalls 5

10

bearbeitet man die Kreditinformation und setzt VT(H) = List Element 2.

Wenn man eine STAT-PDU empfängt, verwirft die Kreditinformation, falls das letzte Listenelement List Element L < VT (H). Andernfalls nutzt man Kreditinformation und setzt VT(H) = List Element L. Ist aber entahlten, wird die Kreditinformation Listelement verworfen, falls N(R) < VT(H) ist; andernfalls nutzt man die Kreditinformation und setzt VT(H) = N(R).

Ausführungsbeispiel 3:

Es wird gegenwärtig eine Erweiterung des SSCOP und damit auch des MSSCOP diskutiert, die es dem Empfänger ermöglicht, eine 15 STAT-PDU zu senden ohne das diese eine direkte Antwort auf eine POLL-PDU ist. (Im MSSCOP würden diese STAT-PDUs die z.Zt. definierten/diskutierten CREDIT-PDUs ersetzen.) Damit soll dem Empfänger ermöglicht werden, Kreditinformation zu für Empfänger sinnvoll 20 wannimmer es den übertragen, erscheint. Dazu generiert der Empfänger eine STAT-PDU mit der neuen Kreditinformation. Da sich zwischen dem Aussenden mehrerer STAT-PDU in einem Pollzyklus der Status Empfängers nicht verändern muß und damit das letzte List Element bzw. der Paremeter N(R) gleich bleiben kann, muß man 25 die STAT-PDUs im selben Pollzyklus durchnumerieren. verwendet man eine STAT-Sequenznummer. Ansonsten ist dies Erweiterung Ausführungsbeispiel eine des Ausführungsbeispiels 2.

30

35

Man führt den SSCOP-PDU Parameter N(SS) und die SSCOP Status Variable VR(SS) ein. Beim Generieren einer STAT-PDU wird N(SS) mit dem Wert VR(SS) gesetzt. VR(SS) ist die nächste STAT Sequenznummer, die die STAT-PDUs innerhalb eines Pollzyklus (ein Pollzyklus ist die Zeit zwischen dem Empfang zweier POLL-PDUs) durchnumeriert. Das modifizierte STAT-PDU Format ist in Abbildung 1 dargestellt. Da N(SS) in ein Feld

geschrieben wird, das momentan als Reserved gekennzeichnet ist, kann auch eine nicht modifizierte SSCOP Protokoll Maschine solch eine Nachricht verarbeiten, da sie N(SS) nicht bearbeitet.

5

10

15

Wird eine POLL-PDU mit neuer Pollsequenznummer empfangen, so wird diese wie üblich behandelt. Nur bevor eine STAT-PDU generiert wird, wird noch VR(SS)=0 gesetzt. Soll nun innerhalb eines Pollzyklus eine weitere STAT-PDU generiert werden, um den Kredit zu modifizieren, so wird dies nur noch dann getan, falls VR(SS)<255 gilt. Andernfalls wird keine solche STAT-PDU generiert. (Dies ist jedoch eine akzeptable Einschränkung und in jedem Fall besser als überhaupt keine spontane Modifikation des Kredits zuzulassen.) Im Fall VR(SS) < 255 wird VR(SS) um 1 erhöht und dann eine STAT-PDU generiert.

Man braucht ferner noch zwei weitere SSCOP Status Variablen:

- VT(SS), dies ist die STAT-Sequenznummer der zuletzt im aktuellen Pollzyklus empfangenen STAT-PDU beziehungsweise 0, falls noch keine empfangen wurde.
 - VT(H), dies ist das größte letzte Listenelement aller empfangenen STAT-PDUs und USTAT-PDUs.
- Die Bearbeitung von empfangenen POLL-PDUs und STAT-PDUs sowie die Verwaltung dieser neuen Statusvariablen ergibt sich aus den folgenden Regeln:
- Wenn man eine USTAT-PDU empfängt, so verwirft man die 30 Kreditinformation, falls List Element 2 <= VT(H) ist. Andernfalls bearbeitet man die Kreditinformation und setzt VT(H) = List Element 2.
- Wenn man eine STAT-PDU empfängt, so setzt man VT(SS) = 0,
 35 falls VT(PA) < N(PS) gilt.
 Gilt nun N(SS) < VT(SS), so verwirft man die
 Kreditinformation.

WO 01/01652

Gilt N(SS) >= VT(SS), so setzt man VT(SS) = N(SS) und verwirft die Kreditinformation, falls das letzte Listenelement List element L < VT(H). Andernfalls nutzt man die Kreditinformation und setzt VT(H) = List Element L.

5

Patentansprüche

- Protokolleinrichtung eines Protokoll-Systems zur Übertragung von Nachrichten,
- dadurch gekennzeichnet, daß
 die Protokolleinrichtung anhand der Protokollinformation, die
 in einer von ihr empfangenen Kontrollnachricht enthalten ist,
 feststellt, ob diese Kontrollnachricht eine Information
 beinhaltet, die neuer ist, als der aktuelle Informationsstand
 der Protokolleinrichtung und sie ihren Informationsstand
 aufgrund dieser Feststellung aktualisiert oder nicht.
 - 2. Protokolleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
- sie diejenigen Kontrollnachrichten zusätzlich durchnumeriert, für die sie die Reihenfolge der empfangenen Kontrollnachrichten aufgrund der genannten Protokollinformationen nicht rekonstruieren kann.
- 20 3. Protokolleinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Kontrollnachrichten um Nachrichten zur Flußkontrolle handelt.

Modifiziertes STAT-PDU

List element 1	List element 2	List element L	N(PS)	N(MR)	N(R)
PAD	PAD	PAD	N(SS)	Rsvd	Rsvd Type

Abbildung 1

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 4. Januar 2001 (04.01.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/01652 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

David [AT/DE]; GRADISCHNIG, Klaus,

- (21) Internationales Aktenzeichen:
- PCT/EP00/04355

H04L 29/06

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. Mai 2000 (15.05.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 29 002.4

24. Juni 1999 (24.06.1999)

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): TÜXEN, Michael [DE/DE]; Gasparistrasse 8, D-81479 München

Max-Klinger-Strasse 28, D-82131 Gauting (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen 25. Mai 2001 Recherchenberichts:

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: PROTOCOL DEVICE OF A PROTOCOL SYSTEM FOR TRANSMITTING MESSAGES
- (54) Bezeichnung: PROTOKOLLEINRICHTUNG EINES PROTOKOLL-SYSTEMS ZUR ÜBERTRAGUNG VON NACHRICH-
- (57) Abstract: Both user data and control information are transmitted in communications protocols. During many protocols, (message) packets containing user data are consecutively numbered and it is guaranteed that the user data is transmitted to the receiver in a complete and sequence-assured manner. Messages that only contain control information are generally not consecutively numbered. This fact can lead to control messages being passed and thus to the rejection of current control information. The invention thus describes how the current control information is prevented from being rejected.
- (57) Zusammenfassung: Bei Kommunikationsprotokollen werden sowohl Nutzerdaten als auch Kontrollinformationen übertragen. Während bei vielen Protokollen (Nachrichten-)Pakete mit Nutzerdaten durchnumeriert werden und dadurch sichergestellt wird, daß die Nutzerdaten vollständig und sequenzgesichert an den Empfänger übergeben werden, werden Nachrichten, die nur Kontrollinformationen enthalten, üblicherweise nicht durchnumeriert. Dieser Umstand kann zu Überholungen von Kontrollnachrichten und dadurch zum Verwerfen von aktueller Kontrollinformation führen. Die Erfindung beschreibt nun, wie man das Verwerfen aktueller Kontrollinformation vermeidet.



A. KLASSI	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H04L29/06		
TLK /	1104625/00		•
		and the state of t	• .
	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas RCHIERTE GEBIETE	sifikation und der IPK	
Recherchie	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	vie)	
IPK 7	H04L		
Recherchie	ne aber nicht zum Mindestprütstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete S	iuchbegriffe)
EPO-In	ternal		
		·.	
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 007 051 A (DOLKAS GREGORY D 9. April 1991 (1991-04-09) Spalte 10, Zeile 19 - Zeile 49 Ansprüche 1,2 Abbildung 5 TABEL II	ET AL)	1-3
.,		N/ C II	1-3
X	A.S.TANNENBAUM: "COMPUTER NETWOR 1996 , PRENTICE HALL. , US XPO021 Absatz '03.4!; Abbildung 3.15		. 3
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu lehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
* Besonder 'A' Veröffe aber n 'E' ätteres Anme 'L' Veröffe scheir ander soll oc ausge 'O' Veröffe eine E 'P' Veröffe dem b	e Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen : intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen idedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsadum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeidung nicht kollidiert, sondem nur Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann aliein aufgrund dieser Veröffentlichertinderischer Tätigkeit beruhend betra *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann nicht als auf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Absendedatum des internationalen Rec	worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden tung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf chtet werden tung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
	8. Dezember 2000	11/01/2001	
Name und f	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentarrat. P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2200 HV HISWIN Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Canosa Aresté, C	

2

Angaben zu Veröffentlichung $\mathbb{Q}(\mathbb{Q})$ e zur selben Patentfamilie gehören

TCT/EP 00/04355

lm Recherchenbericht	Datum der		tglied(er) der	Datum der
angeführtes Patentdokument	Veröffentlichung		atentfamilie	Veröffentlichung
US 5007051 A	09-04-1991	CA DE DE EP JP JP	1306810 A 3853118 D 3853118 T 0310360 A 1105644 A 2986798 B	25-08-1992 30-03-1995 14-06-1995 05-04-1989 24-04-1989 06-12-1999

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H04L29/06 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H04L Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Category ° 1-3 US 5 007 051 A (DOLKAS GREGORY D ET AL) X 9 April 1991 (1991-04-09) column 10, line 19 - line 49 claims 1,2 figure 5 TABEL II A.S.TANNENBAUM: "COMPUTER NETWORKS" 1-3 X 1996 , PRENTICE HALL. , US XP002155806 paragraph '03.4!; figure 3.15 Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but "A" document defining the general state of the art which is not cited to understand the principle or theory underlying the considered to be of particular relevance invention earlier document but published on or after the international *X* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance: the claimed invention citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled other means in the art. document published prior to the international filing date but "&" document member of the same patent family later than the priority date claimed Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 11/01/2001 18 December 2000 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Canosa Aresté, C Fax: (+31-70) 340-3016

2

mation on patent family members

PCT/EP 00/04355

Patent document cited in search report		Publication date		atent family member(s)	Publication date
US 5007051	A	09-04-1991	CA DE DE EP JP JP	1306810 A 3853118 D 3853118 T 0310360 A 1105644 A 2986798 B	25-08-1992 30-03-1995 14-06-1995 05-04-1989 24-04-1989 06-12-1999

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts WEITERES siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen						
99P2109P	Recherchenberichts (I VORGEHEN zutreffend, nachstehe	Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit				
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)				
	(Tag/Monat/Jahr)					
PCT/EP 00/04355	15/05/2000	24/06/1999				
Anmelder		<u> </u>				
SIEMENS AKTIENSGESELLSCHAFT	-					
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	e von der Internationalen Recherchenbehörde e	erstellt und wird dem Anmelder gemäß				
Artiker 18 abermittert. Eine Kopie wird dem int	emationalem buto ubermittert.					
Disease intermedian als Book and and anish to confere	Otions 2					
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jew	ßt insgesamt <u>Z</u> Blätter. reils eine Kopie der in diesem Bericht genannter	Linterlagen zum Stand der Technik hei				
Daruber rimads negr imm jew	rens eme reple der in diesem benefit genammer	Ontenagen zum Gland der Technik bei.				
Grundlage des Berichts						
1	rnationale Recherche auf der Grundlage der inte	ernationalen Anmeldung in der Sprache				
durchgeführt worden, in der sie eing	ereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts	anderes angegeben ist.				
Die internationale Recherch	e ist auf der Grundlage einer bei der Behörde ei	ngereichten l'Ihersetzung der internationalen				
Anmeldung (Regel 23.1 b))		ngereichten obersezung der internationalen				
	n Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder	Aminosäuresequenz ist die internationale				
	equenzprotokolls durchgeführt worden, das					
1 📙	dung in Schriflicher Form enthalten ist.					
	onalen Anmeldung in computerlesbarer Form eir	ngereicht worden ist.				
	n in schriftlicher Form eingereicht worden ist.					
	n in computerlesbarer Form eingereicht worden					
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung i	nträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotol m Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgele	coll nicht über den Offenbarungsgehalt der gt.				
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten Informationen de	m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,				
2. Bestimmte Ansprüche hat	oen sich als nicht recherchierbar erwiesen (s	iehe Feld I).				
3. MangeInde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).					
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	dung					
X wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehmigt.					
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung						
wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.						
	gel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassu : innerhalb eines Monats nach dem Datum der A ellungnahme vorlegen.					
Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr						
wie vom Anmelder vorgesch	•	X keine der Abb.				
	ne Abbildung vorgeschlagen hat.					
weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.						

- 99 P 2109 Aus l

10/019328

531 Rec'd PCT. 2 1 DEC 2001

Beschreibung

Protokolleinrichtung eines Protokoll-Systems zur Übertragung von Nachrichten

5

- Welches technische Problem soll durch Ihre Erfindung gelöst werden?
- 2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst?
- In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie Vorteile an)?
 - 4. Worin liegt eine Besonderheit der Erfindung ?
 - 5. Ausführungsbeispiel[e] der Erfindung.

Zu 1.:

15

10

Bei Kommunikationsprotokollen werden sowohl Nutzerdaten als auch Kontrollinformationen übertragen. Dabei wird bei vielen Protokollen sichergestellt, daß die Nutzerdaten vollständig (d. h. alle gesendeten Daten werden auch empfangen) und 20 sequenzgesichert (d. h. in der richtigen vom bestimmten Reihenfolge) an den Empfänger übergeben werden. Für die Nutzerdaten wird dies oft dadurch erreicht, daß die Sendereinrichtung des Protokollsystems alle Nutzerdaten mit einer Sequenznummer durchnumeriert. (Nachrichten-) Pakete, die 25 nur Kontrollinformationen enthalten, werden üblicherweise nicht durchnumeriert, allenfalls Pakete mit bestimmten Klassen von Kontrollinformationen. Werden Kontrollnachrichten aber nun nicht sequenzgesichert von der unteren Schicht übertragen, so kann es zu Überholungen der Kontrollnachrichten führen. 30 Falls die Überholung erkannt wird, bedeutet dies für den Empfänger von Kontrollinformation, daß er statt mit aktueller Kontrollinformation, die ihm ebenfalls vorliegt, mit veralteter Kontrollinformation arbeitet, da er sie für 35 aktueller hält. In der Regel ist dieses Verhalten für diejenige Kontrollinformation, die Nachrichtenempfang bestätigt, nicht kritisch, da diese Information

ist jedoch das Verwerfen aktueller veraltet. Kritisch Kontrollinformation, die die Flußkontrolle betrifft Kreditinformation), durch das Verwenden veralteter da diese Information Information, sehr schnell veraltet. Insbesondere sind davon dynamische Fenstergrößen, die vom Empfänger bestimmt werden, betroffen.

Einschub:

5

mit der Flußkontrolle Zusammenhang seien 10 Bezeichnungen fixiert. Unter einem Kredit, den der Empfänger Nutzerdaten-Nachrichten (in Q.2110 als bezeichnet) dem Sender über eine Kontrollnachricht gewährt, wird hier die Sequenznummer (in Q.2110 in dem Parameter N(MR) einer Kontrollnachricht, z.B. einer STAT-PDU oder USTAT-PDU, enthalten) derjenigen Nutzerdaten-Nachricht verstanden, die 15 als erste nicht mehr vom Empfänger akzeptiert wird. Unter der Fenstergröße wird eine Anzahl von Nutzdaten verstanden, die der Empfänger bereit ist zu akzeptieren. Dabei wird von der Sequenznummer (in Q.2110 in dem Parameter N(R) einer STAT-PDU 20 USTAT-PDU enthalten) aus gezählt, bis zu der Empfänger alle Nachrichten mit kleinerer Sequenznummer bereits erhalten und quittiert hat.

Die Erfindung beschreibt nun, wie man das Verwerfen aktueller Kontrollinformation vermeidet. Insbesondere wird beschrieben, wie man bestehende Protokolle, die das Problem nicht lösen, dahingehend erweitern kann, daß sie dieses Problem lösen.

Man könnte meinen, daß man dieses Problem nicht behandeln muß, falls die untere Protokollschicht eine sequenzgesicherte Übertragung garantiert. Will man aber mit Hilfe einer solchen Schicht eine Multilink-Verbindung realisieren, so hat man auch bei einer solchen Schicht mit Nachrichtenüberholungen zu rechnen.

Zu 2.:

Wenn man sich darauf beschränkt, daß der Empfänger einen einmal gegebenen Kredit nicht wieder zurücknehmen darf, so kann man leicht das oben genannte Problem lösen, indem man Kontrollinformation, die diese Regel verletzt, einfach nicht bearbeitet. Dies entspricht der Lösung im TCP/IP Protokoll. Dies beinhaltet auch den Fall konstanter Fenstergröße.

10 Eine weitere einfache Möglichkeit zur Lösung des Problems besteht darin, alle Kontrollinformationen durchzunumerieren und dann die Kontrollinformationen analog zu den Nutzdaten zu behandeln. Dies nachträglich bei Protokollen einzuführen, ist aber schwierig, da man zur Nummerierung in der Regel das Nachrichtenformat ändern müßte. Dies ist aber bei der Erweiterung bestehender Protokolle aus Kompatibilitätsgründen meist nicht akzeptabel.

Die Möglichkeit der Rücknahme des Kredits ist bei einigen 20 Protokollen, wie zum Beispiel SSCOP, eine wichtige Eigenschaft. Bei solchen Protokollen scheint das Problem zur Zeit ungelöst zu sein.

25

30

Zu 3.:

Bei der hier angegeben Lösung kann der Empfänger der Kontrollnachricht stets entscheiden, ob diese von ihm empfangene Kontrollnachricht eine Information beinhaltet, die neuer ist, als sein aktueller Informationsstand. Dadurch kann durch Nachrichtenüberholung keine ältere Information eine aktuellere Information überschreiben.

35 Um zu entscheiden, ob eine durch eine empfangene Kontrollnachricht erhaltene Information neuer ist als die schon vorhandene Information, werden Protokollinformationen (Kontrollinformationen, die der Kontrolle von Nutzerdaten-Nachrichten dienen, z.B. Empfang von Nutzerdaten-Nachrichten bestätigen bzw. nicht empfangene Nutzerdaten-Nachrichten anzeigen oder die die Sequenznummer der Nachricht enthalten, bis zu der all Nachrichten lückenlos empfangen wurden) benutzt, sofern dies möglich ist. Kann man aufgrund der in den Kontrollnachrichten enthaltenen Protokollinformationen die Sendereihenfolge nicht rekonstruieren, so werden nur diejenigen Kontrollinformationen zusätzlich durchnumeriert, für die dies unbedingt nötig ist und die eine solche Einführung zulassen.

15 Zu 4.:

10

Eine Besonderheit der Erfindung liegt in der geschickten Kombination aus einer Nachrichtenformatänderung, die kompatibel mit dem bestehenden Protokoll ist, und einer 20 Analyse des Protokolls, um beim Empfänger der Kontrollinformation die zeitliche Reihenfolge des Sendens der Kontrollinformation zu rekonstruieren. Damit kann man dann alte Information verwerfen.

25

30

35

Zu 5.:

Im folgenden werden drei Ausführungsbeispiele gegeben, die alle auf dem Protokoll SSCOP basieren. SSCOP, definiert in der Q.2110, setzt voraus, daß die untere Schicht die Daten sequenzgesichert überträgt. Wie in 1. ausgeführt, stellt sich hier das diskutierte Problem also nicht. Gegenwärtig wird aber SSCOP erweitert, um Multilink-fähig zu werden und über einer unteren Schicht zu funktionieren, die keine sequenzgesicherte Übertragung sicherstellt. Dies entspricht dem MSSCOP (Draft Q.2111 mit dem Stand vor Beginn des Treffens der ITU-T Working Party 5/11 und der Rapporteure für

Studienfrage 15/11, Washington, 28. Juni bis 1. Juli 1999), wie er aktuell bei der ITU diskutiert wird. Das hier diskutierte Problem wird dort jedoch nicht gelöst.

5 Ausführungsbeispiel 1:

10

15

Die einfachste Methode besteht darin, daß im MSSCOP der Kredit nicht mehr verringert werden darf. Dies stellt aber eine wesentliche Einschränkung des Protokolls dar. Beim Empfang einer STAT-PDU würde man die Kreditinformation verwerfen, wenn der empfangene Kredit kleiner als der aktuelle wäre.

Ausführungsbeispiel 2:

Beim dem Protokoll MSSCOP (Draft Q.2111, mit dem Stand vor Beginn des Treffens der ITU-T Working Party 5/11 und der Rapporteure für Studienfrage 15/11, Washington, 28. Juni bis 1. Juli 1999), wie es aktuell diskutiert wird, kann man allein aus der Protokollinformation der STAT-PDUs bzw. USTAT-PDUs die Sendereihenfolge rekonstruieren. In diesem Ausführungsbeispiel braucht man keine Nachrichtenformate zu ändern.

- In SSCOP werden vom Sender (der Nutzdaten)
 Protokollinformationen, die in den Listelementen und dem
 Parameter N(R) der empfangenen STAT- und USTAT-PDUs enthalten
 sind, wie folgt verwendet:
- Wenn bereits gesendete Nutzerdaten-Nachrichten durch Listelemente oder den Paremeter N(R) der empfangenen STAT- und USTAT-PDUs bis zu einer bestimmten Sequenznummer lückenlos bestätigt werden, wird die Variable VT(A) des Senders dahingehend geändert, daß sie wiederum den Wert der nächsten ("ältesten") zu bestätigenden Nachricht enthält.

Außerdem werden die Informationen der Listelemente verwendet, um zu entscheiden ob gewisse Nachrichten im Sendebuffer neu gesendet werden müssen oder durch den Empfänger bestätigt wurden. Für letzteres wird auch der Paremeter N(R) eingesetzt. Falls Nachrichten bestätigt wurden, können sie aus dem Sendebuffer entfernt werden, außer dies wird vom Anwender des SSCOP nicht erlaubt. (In diesem Fall hat der SSCOP Parameter Clear-buffers den Wert FALSE.)

Erfindungsgemäß wird nun eine 10 zusätzliche SSCOP Status Variable VT(H) des Senders (Transmitters) eingeführt. Die neue Variable VT(H) speichert jeweils das größte Listenelement aller empfangenen STAT-PDUs und USTAT-PDUs (durch das letzte Listenelement wird in einer STAT-PDU die 15 höchste vom Empfänger erwartete SD-PDU angegeben, sofern die STAT-PDU überhaupt Listenelemente enthält und in einer USTAT-PDU wird durch das letzte Listenelement die erste, nach der durch die USTAT-PDU gemeldeten Empfangfslücke empfangene SD-PDU gemeldet).

20

5

Ist in einer empfangenen STAT-PDU kein Listenelement enthalten, so wird der in der STAT-PDU enthaltene Parameter $N\left(R\right)$, sofern er größer als der momentane Wert der Variable $VT\left(H\right)$ ist, zum Anpassen der Variable $VT\left(H\right)$ verwendet

- 25 (Bemerkung: USTATs enthalten immer genau 2 Listenelemente, die die zu meldende Lücke signalisieren. N(R) in einer USTAT ist damit immer "kleiner" als die enthaltenen Listenelemente).
- Die Bearbeitung von empfangenen POLL-PDUs und STAT-PDUs sowie die Verwaltung der neuen Statusvariablen VT(H) ergibt sich aus den folgenden Regeln:
- Wenn man eine USTAT-PDU empfängt, so verwirft man die 35 Kreditinformation, falls das letzte Listenelement dieser Nachricht, nämlich List Element 2 <= VT(H) ist. Andernfalls

bearbeitet man die Kreditinformation und setzt VT(H) = List Element 2.

Wenn man eine STAT-PDU empfängt, verwirft Kreditinformation, falls das letzte Listenelement List Element L < VT(H). Andernfalls nutzt man Kreditinformation und setzt VT(H) = List Element L. Ist aber kein Listelement entahlten, wird die Kreditinformation verworfen, falls N(R) < VT(H) ist; andernfalls nutzt man die Kreditinformation und setzt VT(H) = N(R).

Ausführungsbeispiel 3:

Es wird gegenwärtig eine Erweiterung des SSCOP und damit auch 15 des MSSCOP diskutiert, die es dem Empfänger ermöglicht, eine STAT-PDU zu senden ohne das diese eine direkte Antwort auf eine POLL-PDU ist. (Im MSSCOP würden diese STAT-PDUs die z.Zt. definierten/diskutierten CREDIT-PDUs ersetzen.) Damit soll dem Empfänger ermöglicht werden, Kreditinformation zu 20 übertragen, wannimmer es für den Empfänger erscheint. Dazu generiert der Empfänger eine STAT-PDU mit der neuen Kreditinformation. Da sich zwischen dem Aussenden mehrerer STAT-PDU in einem Pollzyklus der Status Empfängers nicht verändern muß und damit das letzte List 25 Element bzw. der Paremeter N(R) gleich bleiben kann, muß man die STAT-PDUs im selben Pollzyklus durchnumerieren. verwendet man eine STAT-Sequenznummer. Ansonsten ist dies Ausführungsbeispiel eine Erweiterung des Ausführungsbeispiels 2.

30

35

10

Man führt den SSCOP-PDU Parameter N(SS) und die SSCOP Status Variable VR(SS) ein. Beim Generieren einer STAT-PDU wird N(SS) mit dem Wert VR(SS) gesetzt. VR(SS) ist die nächste STAT Sequenznummer, die die STAT-PDUs innerhalb eines Pollzyklus (ein Pollzyklus ist die Zeit zwischen dem Empfang zweier POLL-PDUs) durchnumeriert. Das modifizierte STAT-PDU Format ist in Abbildung 1 dargestellt. Da N(SS) in ein Feld

geschrieben wird, das momentan als Reserved gekennzeichnet ist, kann auch eine nicht modifizierte SSCOP Protokoll Maschine solch eine Nachricht verarbeiten, da sie N(SS) nicht bearbeitet.

5

10

15

. .

Wird eine POLL-PDU mit neuer Pollsequenznummer empfangen, so wird diese wie üblich behandelt. Nur bevor eine STAT-PDU generiert wird, wird noch VR(SS)=0 gesetzt. Soll nun innerhalb eines Pollzyklus eine weitere STAT-PDU generiert werden, um den Kredit zu modifizieren, so wird dies nur noch dann getan, falls VR(SS)<255 gilt. Andernfalls wird keine solche STAT-PDU generiert. (Dies ist jedoch eine akzeptable Einschränkung und in jedem Fall besser als überhaupt keine spontane Modifikation des Kredits zuzulassen.) Im Fall VR(SS) < 255 wird VR(SS) um 1 erhöht und dann eine STAT-PDU generiert.

Man braucht ferner noch zwei weitere SSCOP Status Variablen:

- VT(SS), dies ist die STAT-Sequenznummer der zuletzt im aktuellen Pollzyklus empfangenen STAT-PDU beziehungsweise 0, falls noch keine empfangen wurde.
 - VT(H), dies ist das größte letzte Listenelement aller empfangenen STAT-PDUs und USTAT-PDUs.
- Die Bearbeitung von empfangenen POLL-PDUs und STAT-PDUs sowie die Verwaltung dieser neuen Statusvariablen ergibt sich aus den folgenden Regeln:
- Wenn man eine USTAT-PDU empfängt, so verwirft man die 30 Kreditinformation, falls List Element 2 <= VT(H) ist. Andernfalls bearbeitet man die Kreditinformation und setzt VT(H) = List Element 2.

Wenn man eine STAT-PDU empfängt, so setzt man VT(SS) = 0, 35 falls VT(PA) < N(PS) gilt.

Gilt nun N(SS) < VT(SS), so verwirft man die Kreditinformation.

9

Gilt N(SS) >= VT(SS), so setzt man VT(SS) = N(SS) und verwirft die Kreditinformation, falls das letzte Listenelement List element L < VT(H). Andernfalls nutzt man die Kreditinformation und setzt VT(H) = List Element L.

5

Patentansprüche

- 1. Protokolleinrichtung eines Protokoll-Systems zur Übertragung von Nachrichten,
- dadurch gekennzeichnet, daß
 die Protokolleinrichtung anhand der Protokollinformation, die
 in einer von ihr empfangenen Kontrollnachricht enthalten ist,
 feststellt, ob diese Kontrollnachricht eine Information
 beinhaltet, die neuer ist, als der aktuelle Informationsstand
 der Protokolleinrichtung und sie ihren Informationsstand
 aufgrund dieser Feststellung aktualisiert oder nicht.
 - 2. Protokolleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
- sie diejenigen Kontrollnachrichten zusätzlich durchnumeriert, für die sie die Reihenfolge der empfangenen Kontrollnachrichten aufgrund der genannten Protokollinformationen nicht rekonstruieren kann.
- 3. Protokolleinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Kontrollnachrichten um Nachrichten zur Flußkontrolle handelt.

Zusammenfassung

Protokolleinrichtung eines Protokoll-Systems zur Übertragung von Nachrichten

5

10

15

Bei Kommunikationsprotokollen werden sowohl Nutzerdaten als auch Kontrollinformationen übertragen. Während bei vielen Protokollen (Nachrichten-) Pakete mit Nutzerdaten durchnummeriert werden und dadurch sichergestellt wird, daß die Nutzerdaten vollständig und sequenzgesichert Empfänger übergeben werden, werden Nachrichten. die Kontrollinformationen enthalten, üblicherweise nicht durchnumeriert. Dieser Umstand kann zu Überholungen Kontrollnachrichten und dadurch zum Verwerfen von aktueller Kontrollinformation führen. Die Erfindung beschreibt nun, wie man das Verwerfen aktueller Kontrollinformation vermeidet.

Modifiziertes STAT-PDU

List element 1	List element 2	List element L	N(PS)	N(MR)	N(R)
PAD	PAD	PAD	N(SS)	Rsvd	Rsvd Type

Abbildung 1





PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 99P2109P	FOR FURTHER ACTION		ionofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/EP00/04355	International filing date (day/m 15 May 2000 (15.05		Priority date (day/month/year) 24 June 1999 (24.06.99)
International Patent Classification (IPC) or no H04L 29/06	<u> </u>		24 Julie 1939 (24.00.99)
Applicant	SIEMENS AKTIENGESEI	LSCHAFT	Γ
2. This REPORT consists of a total of This report is also accompanies amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the A These annexes consist of a total 3. This report contains indications related and are the basis for 70.16 and Section 607 of the A These annexes consist of a total of the A Basis of the report II Priority III Non-establishment of IV Lack of unity of inverse and explanated and explanated to Certain documents circuit in the Certain defects in the	sheets, including sed by ANNEXES, i.e., sheets of this report and/or sheets contain Administrative Instructions under all of sheets. In the following items: f opinion with regard to novelty, and the following such statement the supporting such statement sheets.	this cover shape the description ing rectificate rectificate rectificate rectificate rectification in the PCT).	n, claims and/or drawings which have been ions made before this Authority (see Rule
Date of submission of the demand	Date of c	ompletion of	this report
23 January 2001 (23.01	.01)	30 Oc	tober 2001 (30.10.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorize	ed officer	·
Facsimile No.	Telephon	e No.	

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)



mernational application No.

PCT/EP00/04355

I. Basis	s of the r	eport	
1. With	regard t	to the elements of the international application:*	
	the inte	ernational application as originally filed	
	the des	scription:	
-	pages	1-9	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of	
\boxtimes	the clai		
-	pages		, as originally filed
	pages	, as amended (together with any state	
	pages	, as amonate (together with any state	
	pages	, filed with the letter of	
	the drav		
لكا	pages		os originally filed
ı İ	pages		
	pages	, filed with the letter of,	lifed with the demand
□.			
Ш,		ence listing part of the description:	
	pages		
	pages	Glad with the Lawrence of	filed with the demand
		, filed with the letter of	
These	the lang the lang or 55.3 regard minary ex contains filed tog furnishe The sta internat The sta been fur	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (a). to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international applicate examination was carried out on the basis of the sequence listing: need in the international application in written form. gether with the international application in computer readable form. ed subsequently to this Authority in written form. ed subsequently to this Authority in computer readable form. aterment that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond to the tional application as filed has been furnished. aterment that the information recorded in computer readable form is identical to the written transhed. aterment that the information recorded in computer readable form is identical to the written transhed.	which is: (under Rule 55.2 and/ ion, the international
		the claims, Nos	
	1 1	the drawings, sheets/fig	
5.	This repe	ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	peen considered to go
and 70	0.17).	heets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Artic as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain ame	ndments (Rule 70.16
** Any re	placeme	ent sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this repo	rt.
			•

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims		YES
		Claims	1-3	NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
		Claims	1-3	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-3	YES
		Claims		NO NO

- 2. Citations and explanations
 - The subject matter of Claim 1 is not novel (PCT Article 33(2)).
 - 1.1 US-A-5 007 051 (DOLKAS GREGORY D ET AL.) 9 April 1991 (D1), which is considered to be the closest prior art, discloses as per all the features of Claim 1:
 - ◆ protocol device of a protocol system for transmitting messages (see column 1, lines 19-25)
 - ◆ wherein the protocol device determines on the basis of protocol information contained in a control message received by the device whether this control message comprises information that is more recent than the current information resources of the protocol device (see column 8, lines 44-55)
 - ◆ and correspondingly updates its information resources as appropriate (see column 9, lines 14-26).
 - All the features of Claim 1 are also disclosed by A.
 TANNENBAUM: 'COMPUTER NETWORKS' 1996, PRENTICE


HALL, US XP002155806 (see Chapter 3.4).

3. The additional features of the dependent claims add nothing novel to Claim 1 since they are likewise known from D1 (consecutive numbering of control messages, control messages represent flow control messages).

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- Pursuant to PCT Rule 6.3(b), the independent claim should have been drafted in the two-part form vs.
 D1.
- Pursuant to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description should have cited D1 and D2. Pursuant to PCT Rule 5.1(a)(iii), the description should have been brought into line with the claims.
- 3. The patent specification cannot be understood without reference to any other document (PCT Guidelines, Chapter II-4.17) (e.g. Q.2110, Draft Q.2111). This is not allowable.



VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. According to the requirements of PCT Rule 11.13(1), reference signs not mentioned in the description shall not appear in the drawings, and vice versa. This requirement has not been met with respect to a number of reference signs (e.g. SD-PDU, USTAT-PDU, POLL-PDU, VT(H), VR(SS), CREDIT-PDU).

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESE

Absender:

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

> GR Frist (

An:

SIEMENS AG Postfach 22 16 34 D-80506 München ALLEMAGNE

CT IPS AM Mc

Eing. 3 1. Okt. 2001

PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNGSBERICHTS

(Regel 71.1 PCT)

1 Absendedatum

P/Ri

<u>A</u>bsendedatum *(Tag/Monat/Jahr)*

30.10.2001

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 1999P02109WO

Internationales Aktenzeichen

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

15/05/2000

WICHTIGE MITTEILUNG

(Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 24/06/1999

Anmelder

PCT/EP00/04355

SIEMENS AKTIENSGESELLSCHAFT et al.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.

- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Barrio Baranano, A

Bevollmächtigter Bediensteter

Tel. +49 89 2399-8621

S BOOK S PARTICULAR TO THE PAR

Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992)

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regal 70 PCT)

			(Altikel 50 dil	u negt	51 70 FC	1)	
Aktenzeic 1999P0		es Anmelders oder Anwalts WO	WEITERES VOR	GEHEN		lung über die Übersendung d Prüfungsberichts (Formblatt I	
Internation	nales A	Aktenzeichen	Internationales Anmelo	ledatum/Ta	o/Monat/.lahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat	(Tea)
PCT/EF			15/05/2000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	gmonavoamy	24/06/1999	, rag,
Internation H04L29		atentklassifikation (IPK) oder i	l nationale Klassifikation u	nd IPK			
Anmelder							
SIEMEN	NS AF	CTIENSGESELLSCHAF	T et al.				
1. Dies Behö	er inte örde e	ernationale vorläufige Prüf rstellt und wird dem Anme	ungsbericht wurde vo elder gemäß Artikel 36	n der mit (3 übermitte	der internatio elt.	nalen vorläufigen Prüfung	g beauftragten
2. Dies	er BE	RICHT umfaßt insgesamt	5 Blätter einschließlich	ch dieses	Deckblatts.		
ι	und/o	der Zeichnungen, die geär	ndert wurden und dies	sem Berich	nt zugrunde l	ter mit Beschreibungen, A iegen, und/oder Blätter mi 607 der Verwaltungsricht	it vor dieser
Dies	e Anla	agen umfassen insgesamt	Blätter.				
3. Diese	er Ber	icht enthält Angaben zu fo	olgenden Punkten:				
t	\boxtimes	Grundlage des Berichts					•
II		Priorität					
Ш		Keine Erstellung eines G	autachtens über Neuh	eit, erfind	erische Tätig	keit und gewerbliche Anw	endbarkeit
IV		Mangelnde Einheitlichke			Ū	Ü	
V	☒	Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba	nach Artikel 35(2) hir Irkeit; Unterlagen und	nsichtlich o Erklärung	der Neuheit, (jen zur Stütz	der erfinderischen Tätigke ung dieser Feststellung	eit und der
VI		Bestimmte angeführte U					
VII	\boxtimes	Bestimmte Mängel der ir	nternationalen Anmelo	lung			
VIII	×	Bestimmte Bemerkunger	n zur internationalen A	Anmeldun	g		
Datum der Einreichung des Antrags Datum der Fertigstellung dieses Berichts					7		
23/01/20	23/01/2001				01		
Name und Prüfung be	auftrag	nschrift der mit der internationa gten Behörde:	alen vorläufigen	Bevollmä	chtigter Bedier	nsteter	SEP ISONES MIENTER
<u></u>	D-80	päisches Patentamt 1298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 e	epmu d	Niculiu,	R		THE SOURCE STATE OF THE SO
	Fax: +49 89 2399 - 4465				49 89 2399 74	37	AND STATE THE TANK THE

Tel. Nr. +49 89 2399 7437

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/04355

l. Grund	lage des	Berichts
----------	----------	----------

 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprü eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und Beschreibung, Seiten: 			el 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich			
	1-9	9 u	rsprüngliche Fassung			
	Patentansprüche, Nr.:					
	1-3	3 u	rsprüngliche Fassung			
	Zeichnungen, Blätter:					
	1/1	l ui	sprüngliche Fassung			
2.	Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.					
	Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um					
		die Sprache der Übe Regel 23.1(b)).	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach			
		die Veröffentlichungs	sprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).			
		die Sprache der Über ist (nach Regel 55.2	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden und/oder 55.3).			
3.	Hin: inte	sichtlich der in der inte ernationale vorläufige F	rnationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:			
		in der internationalen	Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.			
			ternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
			nträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.			
			nträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
		Die Erklärung, daß da	as nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.			
		Die Erklärung, daß di	e in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen sprechen, wurde vorgelegt.			
4.	Aufo	grund der Änderungen	sind folgende Unterlagen fortgefallen:			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/04355

	Beschreibung,	Seiten:	
	Ansprüche,	Nr.:	
	Zeichnungen,	Blatt:	
5.	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglic eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).		
	(Auf Ersatzblätter, die beizufügen).	Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht ıfügen).	
_	 		

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-3

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-3

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ja: Ansprüche 1-3

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

Zu Punkt V

- 1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht neu (Artikel 33(2) PCT).
- 1.1 D1 = US-A-5 007 051 (DOLKAS GREGORY D ET AL) 9. April 1991, das als nächstliegender Stand der Technik betrachtet wird, offenbart gemäß allen Merkmalen des Anspruchs 1 :
- Protokolleinrichtung eines Protokoll-Systems zur Übertragung von Nachrichten (siehe Spalte 1, Zeilen 19-25)
- wobei die Protokolleinrichtung anhand der Protokollinformation, die in einer von ihr empfangenen Kontrollnachricht enthalten ist, feststellt, ob diese Kontrollnachricht eine Information beinhaltet, die neuer ist, als der aktuelle Informationsstand der Protokolleinrichtung (siehe Spalte 8, Zeilen 44-55)
- und sie ihren Informationsstand aufgrund dieser Feststellung aktualisiert oder nicht (siehe Spalte 9, Zeilen 14-26).
- Alle Merkmale des Anspruchs 1 werden auch von 2. D2 = A.S.TANNENBAUM: 'COMPUTER NETWORKS' 1996, PRENTICE HALL, US XP002155806 (siehe Kapitel 3.4) offenbart.
- 3. Die zusätzlichen Merkmale der abhängigen Ansprüche fügen dem Anspruch 1 nichts Neues hinzu weil diese ebenfalls aus D1 bekannt sind (Durchnumerierung der Kontrollnachrichten, Kontrollnachrichten stellen Nachrichten zur Flußkontrolle dar).

Zu Punkt VII

- Der unabhängige Anspruch ist nicht in der zweiteiligen Form gegenüber D1 1. verfaßt worden (Regel 6.3(b)).
- D1 und D2 sind nicht in der Beschreibung erwähnt (Regel 5.1(a)(ii)) und die 2. Beschreibung ist nicht in Einklang mit den Ansprüchen gebracht worden (Regel 5.1(a)(iii)).

Die Patentschrift ist nicht aus sich heraus verständlich (PCT Guidelines II, 4.17). 3. Durch die Verweise auf verschiedene andere Dokumente (z.B. Q.2110, Draft Q.2111) ist das nicht gewährt.

Zu Punkt VIII

1. Gemäß den Erfordernissen der Regel 11.13 I) PCT dürfen nicht in der Beschreibung genannte Bezugszeichen in den Zeichnungen nicht erscheinen und umgekehrt. Dieses Erfordernis ist hinsichtlich mehrerer Bezugszeichen (z.B. SD-PDU, USTAT-PDU, POLL-PDU, VT(H), VR(SS), CREDIT-PDU) nicht erfüllt.